

Protokol o výsledku zkoušek číslo: 4/25/225

Zákazník:	BRAINMARKET, s.r.o.
Adresa:	Hladnovská 83/93, 712 00 Ostrava
Kontaktní osoba:	SZÚ – Eva Voráčová (Tel.: 267 082 318, E-mail: eva.voracova@szu.gov.cz)
Číslo jednací:	SZU/11149/2025
Číslo expertizní:	250936

Číslo vzorku:	4/25/1245 – 4/25/1251
Vzorek¹⁾:	Viz strana 2
Typ vzorků:	Doplňky stravy
Počet vzorků:	7

Datum příjmu vzorku	9. 9. 2025 (Mgr. K. Žádná)
Způsob odběru vzorků:	Výběr vzorku určeného ke zkouškám provedl zákazník.
Zadání:	Stanovení kadmia, olova a rtuti v doplňcích stravy
Provedené zkoušky:	SOP č. 3D/4: Stanovení stopových prvků metodou ICP-MS (ČSN EN ISO 17294-1,2) SOP č. 4/4: Stanovení Hg analyzátořem AMA 254 (ČSN 757440)
Zkoušku provedl/a:	V. Čermáková (příprava vzorku; 18. – 19. 9. 2025) Ing. E. Vacková (SOP č. 3D/4; 22. 9. 2025) Ing. M. Čejchanová (SOP č. 4/4; 11. 9. 2025)
Datum provedení zkoušek:	11. – 22. 9. 2025
Protokol vypracoval/a:	Mgr. Kateřina Žádná
Datum vydání protokolu:	26. 9. 2025

Protokol schválil/a:

Ing. Mája Čejchanová
technický vedoucí



Prohlášení laboratoře:

Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat od zákazníka. Laboratoř nenese odpovědnost za správnost údajů dodaných zákazníkem ¹⁾. Zkoušky byly provedeny na adrese laboratoře. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky zkoušky:

číslo vzorku	označení vzorku*		kadmium	olovo	rtuť
			mg/kg	mg/kg	mg/kg
4/25/1245	11149/25/1	LIQUID SPORT ELECTROLYTES	ND	ND	ND
4/25/1246	11149/25/2	COLLAGEN DRINK FOREST FRUIT	ND	ND	ND
4/25/1247	11149/25/3	LIQUID MAGNESIUM & MINERALS	ND	ND	ND
4/25/1248	11149/25/4	PRENATAL COMPLEX	ND	ND	NQ
4/25/1249	11149/25/5	BEUTY BOMB	ND	ND	NQ
4/25/1250	11149/25/6	SHILAJIT & ASHWAGANDHA GUMMIES	ND	ND	ND
4/25/1251	11149/25/7	VITAMIN D3	ND	NQ	NQ
mez detekce			0,03	0,03	0,001
mez stanovitelnosti			0,10	0,10	0,003
Nejistota U			-	-	-
poznámka			A	A	A

Vysvětlivky:
 ND – výsledek pod mezí detekce
 NQ – výsledek pod mezí stanovitelnosti
 A v rozsahu akreditace
 N mimo rozsah akreditace
 * označení vzorku zákazníka

Nejistota měření U je stanovena jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření $k = 2$ pro cca 95 % interval spolehlivosti, nevztahuje se na hodnoty pod mezí stanovitelnosti.



Konec protokolu