




Protokol o výsledku zkoušek č. 8/26/16045

Zákazník:	BRAINMARKET s. r. o
Adresa:	Hladnovská 83/93, 712 00 Ostrava
Kontaktní osoba:	
Číslo jednací:	SZU/16045/2025
Číslo expertizní:	251369

Vzorek¹⁾:	Organic Fenugreek (99996.290), č.šarže V1496-5415, exp.: 4/2026 (lab. č. 8/26/52P)
-----------------------------	--

Datum přijmu vzorku	30. 1. 2026
Způsob odběru vzorků:	Výběr vzorku určeného ke zkouškám provedl zákazník.
Zadání:	Stanovení mikrobiologických parametrů u dodaných vzorků doplňků stravy
Provedené zkoušky:	SOP č. 9 - 12/8
Zkoušku provedl:	Mgr. J. Novotná, Ph.D, J. Pova
Datum provedení zkoušky:	27. 4. – 5. 5. 2026
Protokol vypracoval:	Ing. Jana Vrkoslavová, Ph.D.
Datum vydání protokolu:	5. 5. 2026

Protokol schválil: 
Ing. Jana Vrkoslavová, Ph.D.
technický vedoucí



Prohlášení laboratoře:

Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku, jak byl přijat od zákazníka. Laboratoř nenese odpovědnost za správnost údajů dodaných zákazníkem ¹⁾. Zkoušky byly provedeny na adrese laboratoře. Tento protokol o zkoušce nenahrazuje jiné dokumenty ani schválení výrobků. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky mikrobiologického zkoušení doplňků stravy

Mikroorganismus		Celkový počet mikrobů	Počet kvasinek a plísní	<i>E. coli</i>	<i>Salmonella sp.</i>
Metoda		SOP 9/8 (ČSN EN ISO 4833-2) A	SOP 10/8 (ČSN EN ISO 21527-2) A	SOP 11/8 (ČSN ISO 16649-2) A	SOP 12/8 (ČSN EN ISO 6579-1) A
Název vzorku ¹⁾	Číslo vzorku	KTJ v 1 g (ml)	KTJ v 1 g (ml)	KTJ v 1 g (ml)	Neg./Poz. v 25 g (ml)
Organic Fenugreek (99996.290), č. šarže V1496-5415, exp.: 4/2026	8/26/52P	4,3 x 10 ⁴	5,5 x 10 ²	< 50	Neg.

< 50 = mez detekce při kvantitativním stanovení; Neg. = nepřítomnost; Poz. = přítomnost

A ... v rozsahu akreditace, N ... mimo rozsah akreditace, S ... zkouška provedená subdodávkou

SOP – standardní operační postup

¹⁾... informace dodané zákazníkem

Konec protokolu

