
NÁVOD

Filtr Lokni Spectrum 22+



Filtr Lokni Lokni Spectrum 22+ splňuje požadavky pro styk s pitnou vodou dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb. Testováno Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Státním zdravotním ústavem.

www.lokni.cz

Filtr Lokni Spectrum 22+

Inovativní filtr s mikroprachovým aktivovaným uhlím a unikátní membránou obsahující stříbro s antibakteriálními účinky a mikrofiltrační úrovní 0,2 mikronu. Je navržen pro vysoce kvalitní úpravu pitné vody a eliminuje nárůst bakterií. **Testováno Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Státním zdravotním ústavem.**

Technické údaje

Maximální průtok	1,9 l/min
Kapacita filtru	3 000 l
Provozní tlak	0,7–8,4 baru
Určeno pro teplotu vody	2–37 °C
Interval výměny filtru	každých 6 měsíců

Filtr odstraňuje



Nežádoucí bakterie



Nečistoty a pachy/chutě



Rezidua léčiv



Hormonálně aktivní látky



Pesticidy



Mikroplasty



Chlor



BPA a PAHs

Detaily o testu filtru najdete na www.lokni.cz/domaci-filtrace.

Jak vyměnit filtr?

- › Vypněte přívod vody (ventil s odbočkou).
- › Odočte vodu z vodovodní baterie, abyste uvolnili tlak.
- › Držte Home BOX a filtr pevně. Zatlačte filtr nahoru proti Home BOXU a pomalu jím otáčejte doleva o ¼ otáčky, dokud se otáčení nezastaví.
- › Vytáhněte filtr z Home BOXU ven směrem dolů.
- › Vložte nový filtr do Home BOXU. Zatlačte proti hlavici Home BOXU a otáčejte filtrem doprava tak dlouho, dokud se otáčení nezastaví (¼ otáčky). Plastová křídélka na hrdle filtru musí být zasunuta v hlavici a otočením o ¼ otáčky tak zajistí, že filtr z Home BOXU nevypadne. Vizually zkontrolujte.
- › Zapněte přívod vody (ventil s odbočkou).
- › Máte-li hotovo, nový filtr nechte proplachovat alespoň 5 minut plným proudem.
- › Vyměňujte filtr každých 6 měsíců nebo při dosažení limitní kapacity.

› Jak o filtr pečovat?

- › Stagnace může negativně ovlivnit filtrovanou vodu z mikrobiologického hlediska natolik, že může vykazovat vlastnosti, které nejsou normově v pořádku. O filtr je tedy nutné se dobře starat a proplachovat ho, především po delší době nepoužívání.
- › Tento filtr je testován Státním zdravotním ústavem, kde testy prokázaly, že ani při delší stagnaci ve filtru Lokni Spectrum 22+ bakterie nadlimitně nenarůstají.
- › Jde nám ale o zdraví, a tak je dobré řídit se principem předběžné opatrnosti. Doporučujeme filtr pravidelně proplachovat (alespoň 1× týdně) po dobu 1–2 minut, a to například vždy po víkendu, pokud jste nebyli doma a filtr se nepoužíval.
- › Aby byla voda z filtrační sady co nejkvalitnější, doporučujeme po delší stagnaci vodu z domovního potrubí odtočit například standardní dřezovou baterií a je-li již voda chladná, propláchnout ještě filtr Lokni alespoň 1–2 litry vody.



Důležité informace

- › Filtr Lokni Lokni Spectrum 22+ splňuje požadavky pro styk s pitnou vodou dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.
- › Skladujte na suchém místě, mimo zdroje tepla a vlhkosti.
- › Pokud jste filtr nepoužili déle než 48 hodin, před dalším napitím ho propláchněte.
- › Tvrdost vody vyšší než 3 mmol/l může mít negativní vliv na životnost filtru.
- › Látky, které umí filtr z vody odstranit, se nemusí ve vaší vodě nacházet.
- › Filtr se aktivuje sundáním černého uzávěru.
- › Po zapojení pečlivě zkontrolujte těsnost všech spojů. Při jakémkoli úniku nebo úkapu dané místo přetěsněte, dotáhněte nebo jinak opravte, při jakémkoli nejistotě si zavolejte odbornou pomoc.

Zašlete svůj použitý filtr přes Zásilkovnu postaráme se o jeho ekologickou likvidaci

- › Nabízíme možnost vrátit nám zdarma použité filtry přes naši službu zpětného odběru prostřednictvím Zásilkovny.
- › **! DŮLEŽITÉ:** Plastovou čepičku filtru, kterou jste sejmuli při jeho instalaci, si ponechte pro případ zpětného zaslání filtru. Bez této čepičky by nešlo filtr zaslat zpět, protože by z něj cestou mohla vytékat zbytková voda.
- › Stačí následovat jednoduché kroky:
 - Nechte filtr 24 hodin odkapat, připevněte na něj čepičku a zabalte ho do vhodného obalu.
 - Odnešte svůj připravený filtr na libovolnou nejbližší pobočku Zásilkovny.
 - Obsluze ukažte unikátní kód, nic neplatíte. (Kód naleznete v e-mailu, kterým vám připomeneme, že se blíží čas výměny vašeho filtru.)
 - O zbytek se postaráme my.

Děkujeme, že vám na udržitelnosti a ochraně životního prostředí záleží stejně jako nám.



Dovozce/prodejce:

Lokni s.r.o., Vratislavova 4/27, 128 00, Praha 2

T: +420 725 122 310 · E: info@lokni.cz · www.lokni.cz

E-shop: www.lokni-shop.cz

